



Elite Connect

ASTRALPOOL 

Elite Connect

Le futur de l'électrolyse au sel !

- ▶ Pour piscine jusqu'à 200 m³
- ▶ Facile à installer et à utiliser
- ▶ **3 modèles : électrolyseur, électrolyseur + regul pH, électrolyseur + regul pH + ORP**
- ▶ Disponible également en version **Low Salt**
- ▶ Technologie domotique PoolStation intégrée
- ▶ Compatible Fluidra Connect & Modbus



ÉLECTROLYSEUR ELITE CONNECT



▶ Elite Connect est un électrolyseur intelligent, adapté aux piscines jusqu'à 200 m³.

- Evolutif
- Connecté
- Polyvalent

ELITE CONNECT assure un traitement complet du bassin et va même au delà pour assurer à long terme **le meilleur service et le plus grand confort** à l'utilisateur et au professionnel.


2 gammes :

- ELITE CONNECT fonctionne avec un taux de sel de 5- 6 g / L.
- ELITE CONNECT LS 'LOW SALT' : à partir de 1-2 g / L. (bassins maxi 100 m³).

Les avantages du ELITE CONNECT :

- Électrodes en titane de haute qualité avec une durée de vie de 12 000 heures en conditions normales d'utilisation.
- Électrodes 5 à 13 plaques selon modèle.
- Ecran LCD Couleur.
- Ports isolés Ethernet / Modbus PoolStation intégré.
- PoolStation intégrée pour un pilotage de la piscine complet & à distance.
- Compatible Fluidra Connect via le coffret Connect & Go.

ELITE CONNECT est également équipé de 4 entrées et 4 sorties :
vous pouvez ainsi piloter la pompe, l'éclairage et même l'arrosage du jardin.



TECHNOLOGIE LOW SALT (LS) pour des bassins jusqu'à 100 m³.

La gamme ELITE CONNECT LS fonctionne à partir de 1 - 2 g / L.

- **Recommandé pour les bassins sensibles à la corrosion.**
- **Économie : moins de sel dans la piscine.**
- **Confort de baignade.**

PoolStation est une plate-forme domotique qui permet de contrôler facilement et intuitivement **toutes les fonctions des éléments de la piscine** et du jardin. PoolStation est destiné à la fois aux professionnels et aux utilisateurs. Avec PoolStation, l'utilisateur contrôle la piscine à travers un dispositif fixe (ordinateur) ou mobile (téléphone, tablette, etc).



▶ 4 versions disponibles :

- ELECTROLYSEUR,
- ELECTROLYSEUR + PH,
- ELECTROLYSEUR + PH + RX,
- ELECTROLYSEUR + PH + PPM




Modules enchâssables S-Driver® pH, Rx, Chlore

Vous pouvez opter pour la version électrolyseur seul dans un premier temps et l'équiper ensuite des modules enchâssables pH ou Chlore.

ÉLECTROLYSEUR ELITE CONNECT



L'écran tactile 2,8" pour contrôler le traitement de l'eau de la piscine.



1	Indicateur fonctionnement
2	Accès à l'historique des données
3	Valeur / Consigne pH
4	Température / Salinité
5	Configuration des fonctions Poolstation™
6	Accès au menu principal
7	Commande manuelle du relais auxiliaire 2 (on off auto)
8	Commande manuelle du relais auxiliaire "Pompe" (on off auto)
9	Alarme
10	Configuration générale du système
11	Valeur / Consigne ORP / Chlore (ppm)
12	Information générale du système
13	Indicateur de connexion à Poolstation™
14	Commande manuelle du relais auxiliaire 3 (on off auto)
15	Commande manuelle du relais auxiliaire 4 (on off auto)

Production chlore		Code
ELITE CONNECT		
60 m ³	12 g / h	70012
100 m ³	24 g / h	70013
160 m ³	32 g / h	70014
200 m ³	42 g / h	70016
ELITE CONNECT PH		
60 m ³	12 g / h	70019
100 m ³	24 g / h	70021
160 m ³	32 g / h	70023
200 m ³	42 g / h	70025
ELITE CONNECT PH REDOX		
60 m ³	12 g / h	70031
100 m ³	24 g / h	70032
160 m ³	32 g / h	70033
200 m ³	42 g / h	70035
ELITE CONNECT PH - PPM		
60 m ³	12 g / h	70061
100 m ³	24 g / h	70063
160 m ³	32 g / h	70065
200 m ³	42 g / h	70069

Production chlore		Code
ELITE CONNECT LS		
60 m ³	12 g / h	70037
100 m ³	24 g / h	70039
ELITE CONNECT LS - PH		
60 m ³	12 g / h	70040
100 m ³	24 g / h	70042
ELITE CONNECT LS - PH REDOX		
60 m ³	12 g / h	70047
100 m ³	24 g / h	70048
ELITE CONNECT LS - PH PPM		
60 m ³	12 g / h	70031
100 m ³	24 g / h	70032

Accessoires inclus	
ELITE CONNECT & ELITE CONNECT LS	
ELITE CONNECT & ELITE CONNECT LS - PH	
ELITE CONNECT & ELITE CONNECT LS - PH RX	
ELITE CONNECT & ELITE CONNECT LS - PH PPM	

Schéma d'installation



► Caractéristiques techniques Elite Connect

Modèle (piscine volume m ³)	60	100	160	200
Production de chlore	12 g/h	24 g/h	32 g/h	42 g/h
Nbre d'électrodes	5 (7LS*)	7 (9LS*)	7	13
Salinité	ELITE CONNECT : 5 - 6 g / L (plage 5 - 12 g / L) ELITE CONNECT LS : 1 - 2 g / L (plage 1 - 4 g / L)			
Réglage production chlore	0-100%			
Température ambiante	max 40° C			
Durée de vie des électrodes	12 000 h			
Alarme fin de vie des électrodes	Oui			
Inversion de polarité	Oui 2 h, 3 h, 4 h			
Débit minimum	2 m ³ /h	4 m ³ /h	6 m ³ /h	8 m ³ /h
Visualisation température	Oui			
Visualisation salinité	Oui			
Contact couverture automatique	Oui			
Production de chlore couverture fermée	Réglable 0 - 100 %			
Alarme défaut de sel	Oui (haut et bas)			
Sécurité manque d'eau	Oui capteur de débit et capteur gaz			
Connectivité	Poolstation inclus - Compatible FLUIDRA CONNECT			
Entrées / Sorties	4 digital / 4 relais			
Alimentation électrique	230 V AC 50/60 Hz			
Puissance nominale	83 W	165 W	205 W	205 W
Température de travail	15 - 40° C maxi			
Connexion PVC	Ø 63mm			

* Version Low Salt

Sondes	pH	ORP (mV)	PPM Cl ₂
Plage de mesure	0,00 - 9,99	0 - 999	0 - 5,0
Plage de contrôle	7,00 - 7,80	600 - 850	0,25 - 3,0
Précision	+/- 0,01	+/- 1	+/- 1
Calibration	Solutions tampon pH-ORP		Carte électronique
Sorties contrôle pH	1 sortie 230 V 500 mA pour connexion pompe doseuse		

Livré avec porte-sonde



AstralPool est la marque de référence dans le monde de la piscine : piscines privées et publiques, piscines de compétition, parcs aquatiques. Nos solutions couvrent tous les bassins et tous les projets : rénovation, construction ou modernisation. 40 ans d'expérience, un catalogue de plus de 5000 références et des nouveautés toutes développées pour votre confort et dans le respect de l'environnement. **ASTRALPOOL la marque de la piscine, ASTRALPOOL the Pool Brand.**