



# ULTRA PERFORMANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉES



ALPHA iQ™ PRO

## 1 NETTOYAGE PERSONNALISÉ

Équipé du « **Sensor Nav System™**», le robot nettoyeur **ALPHA iQ™** identifie la configuration de votre bassin pour optimiser ses déplacements et le temps de nettoyage. Grâce à son capteur de pression, il est plus efficace dans la gestion de la montée en parois et du nettoyage de la ligne d'eau selon la profondeur de la piscine.



## 2 EFFICACITÉ D'ASPIRATION

Son **aspiration cyclonique** brevetée est extrêmement puissante et longue durée. Grâce à sa capacité d'aspiration extra-large et une filtration très fine, **ALPHA iQ**<sup>TM</sup> offre une collecte optimale de tout type de débris.



## 3 FACILITÉ D'UTILISATION

Avec son **Lift System** breveté, **ALPHA iQ<sup>TM</sup>** est plus léger en sortie d'eau. Son accès simple au filtre ainsi que la visibilité offerte par sa fenêtre transparente permettent une facilité d'utilisation à toutes épreuves.



## 4 PILOTAGE INTUITIF

Son pilotage à distance via l'interface intuitive de l'application iAquaLink™ vous permet de suivre l'avancement du nettoyage à tout moment. ALPHA iQ™ est évolutif grâce aux optimisations possibles et aux mises à jour automatiques et à distance de ses fonctionnalités.



### **CARACTÉRISTIQUES**



#### **CAPTEUR DE PRESSION**

Gestion de la montée en parois et du nettoyage de la ligne d'eau selon la profondeur de la piscine.



#### APP iAQUALINK™ DISPONIBLE À PARTIR DE IOS 10 OU ANDROÏD 5.1

- Démarrage et suivi des cycles
- Télécommande
- Programmation 7 jours
- Lift System



FENÊTRE TRANSPARENTE DE VISUALISATION DU FILTRE

#### **POUR QUELLES PISCINES?**

1 POUR PISCINES ENTERRÉES ET HORS-SOL À PAROIS RIGIDES



**IDUTES FORMES DE PISCINES** 



**IDUS FONDS ET REVÊTEMENTS** 



4 TAILLE JUSQU'À 12 X 6 M



5 NETTOYAGE FOND, PAROIS ET LIGNE D'EAU



DONNÉES TECHNIQUES	
Nombre de moteurs	3
Dimensions robot (LxPxh)	43x48x27 cm
Poids robot	10 kg
Cycles de nettoyage	Quick: nettoyage rapide (fond seul) Smart: ajustement intelligent à la piscine (fond, parois et ligne d'eau) Ultra: intensif (fond, parois et ligne d'eau)
Surface du filtre	1180 cm <sup>2</sup> / 60 microns
Largeur nettoyée	24,5 cm
Longueur du câble	18 m
Système de traction	4 roues motrices
Transmission	Engrenages
Sécurités	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs

## ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Boîtier de commande



Bac filtrant Filtre très fin rigide de grande capacité (5 litres)



Chariot de transport

### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Filtre débris très fins, Filtre débris fins, Filtre débris larges, Housse de protection

Un **robot nettoyeur électrique** permet un nettoyage **autonome** de votre piscine sans besoin de le brancher au système de filtration. Il est simplement branché sur secteur et récupère les débris dans son propre bac filtrant.

Doté d'une véritable intelligence artificielle, il accède à tous les recoins du bassin.

Doté d'une véritable intelligence artificielle, il accède à tous les recoins du bassin, monte aux parois et nettoie la ligne d'eau.



\*3 ans + 1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™. Voir modalités dans le Livret de Garantie.

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - WL98215

**ZODIAC®** 

Fiche\_ALPHA-iQ\_6500\_2019\_FR.indd 2

www.zodiac.com